

Tabella di piegatura in aria - Acciaio dolce / Air bending table - Mild Steel

S	mm	mm																			
		0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	
6	4	1	3	4	7	11	16														
8	5,5	1,3	4	5	8	12	17														
10	7	1,6		4	7	10	15	27													
12	8,5	2			6	8	13	22	35												
16	11	2,6				6	9	17	26	38											
20	14	3,3					8	13	21	30	54										
25	17,5	4						11	17	24	42	67									
32	22	5							13	19	34	52	75								
40	28	6,5								15	27	42	60	107							
50	35	8									21	33	48	85	134						
63	45	10										26	38	68	105						
80	55	13											30	53	85	120					
100	71	16												43	67	96	150				
125	89	20													53	78	120	215			
160	113	26														60	95	170	265		
200	140	33															75	135	210	300	
250	175	41																108	170	240	
320	226	53																	85	130	190
V	B	Ri																			F

t/m

Tabella di piegatura in aria - Acciaio inox / Air bending table - Stainless Steel

S	mm	mm																				
		0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30		
6	4	1	5	6	11	17	25															
8	5,5	1,3		6	8	12	19	26														
10	7	1,6			6	11	16	23	42													
12	8,5	2				9	12	20	34	54												
16	11	2,6					9	14	26	40	59											
20	14	3,3						12	20	33	47	84										
25	17,5	4							17	26	37	65	104									
32	22	5								20	30	53	81	117								
40	28	6,5									23	42	65	93	166							
50	35	8										33	51	75	132	208						
63	45	10											40	59	106	163						
80	55	13												47	82	132	187					
100	71	16													67	104	149	233				
125	89	20														82	121	187	334			
160	113	26															93	148	264	412		
200	140	33																117	210	327	467	
250	175	41																	168	264	373	
320	226	53																		132	202	296
V	B	Ri																			F	

t/m