



22

.....
ROTARY BRUSH






600 MM LĂȚIMEA BENZII


Debavurare, rotunjire muchii și finisare, într-o singură trecere



22 SERIES WRB



- DEBAVURARE, cu bandă abrazivă
- DEBAVURARE și ROTUNJIREA UNIFORMA A MUCHIILOR, cu perile rotative abrazive



1



2

Piese ZINCATE, cu ambutisări



3


Piese debitate laser



4

Piese cu oxid de la debitarea laser
CO₂

22 SERIES WRBW



- DEBAVURARE, cu bandă abrazivă
- DEBAVURARE și ROTUNJIREA UNIFORMA A MUCHIILOR, cu periile rotative abrazive
- DEBAVURARE și ROTUNJIRE UNIFORMĂ A MUCHIILOR și FINISARE cu: bandă abrazivă, periile rotative abrazive, bandă abrazivă din nou



1



Finisare

2



Finisare

3

CARACTERISTICI




CEA MAI COMPACTĂ ȘI FLEXIBILA MAȘINA CU PERII ROTATIVE
design excepțional

Ușurință în operare și trecere de la o operație la alta



Schimbare rapidă a benzilor/periiilor; vom avea o **PRODUCTIVITATE RIDICATĂ** mai ales când procesăm materiale diferite

PROCESAREA DE MATERIALE DIVERSE DEVINE POSIBILĂ, cu utilizarea unui exhaustor cu filtrare în apă



PROCES ÎMBUNĂȚIT prin controlul mașinii printr-un display cu touch dispus la 45°



Uși transparente și interior iluminat,

pentru un **CONTROL** complet al procesării

Masa cu vacuum și aderență sporită a benzii transportoare, pentru




PROCESAREA PIESELOR MICI
de la 50 x 50 mm



CURĂȚAREA AUTOMATĂ a mesei cu vacuum, prin oprirea automata a mașinii la 4 ore, pentru autocurățare

FLEXIBILITATE ȘI CALITATE

DETALII DESPRE MAȘINĂ



**DIMENSIUNI:
CEA MAI
COMPACTĂ
MAȘINA CU
PERII ROTATIVE
DE LA
TIMESAVERS**

**ECONOMIE DE
SPAȚIU!**

DETALII DESPRE MAȘINĂ



MASA DE ALIMENTARE:

- ADERENȚĂ MAXIMA
- GROSIME TABLĂ: 0,8 – 100 MM
- PROTECȚIE PENTRU MÂINI
- 2 BUTOANE DE OPRIRE URGENȚĂ
- 90 CM ÎNĂLȚIME DE LUCRU

DETALII DESPRE MAȘINĂ



BANDA TRANSPORTOARE:

- VITEZA: 0,5-8 M/MIN
- REGLARE AUTOMATA
VACUUM
- CICLU AUTOMAT DE
CURĂȚARE LA 4 ORE
- AJUSTARE AUTOMATA
PE ÎNĂLȚIME ÎN 4
PUNCTE

DETALII DESPRE MAȘINĂ



COMANDA:

- TOUCH SCREEN DE 4 INCH
- POZIȚIONAT LA 45°
- INTERFAȚĂ SIMPLĂ, (S7-1200 PLC)
- UȘI TRANSPARENTE



CARUSELUL ROTATIV:

- 1 CARUSEL CU 4 PERII
- VITEZA DE ROTAȚIE
6-18 M/S
- PERMITE UTILIZAREA
PERIILOR PENTRU
ELIMINAREA
OXIDULUI DE LA
DEBITAREA LASER CO₂

SISTEMUL DE CURĂȚARE CU PERII A BENZII TRASPORTOARE




OPȚIUNI: FILTRU EXHAUSTOR

MATERIALE:

- ALUMINIU,
- INOX,
- OȚEL-CARBON
- ETC.

FILTRARE ÎN APĂ,
CONFORM
REGLEMENTĂRILOR
ATEX



OPȚIUNI: CONVEIOARE PENTRU PIESE



**-CONVEIOR CU
INTOARCERE
LA 180°**

**-ROBOTIZARE
POSIBILA**

-CONTROL PLC



OPȚIUNI: EXTENSII



-MESE
ADIȚIONALE LA
INTRAREA ȘI
IEȘIREA DIN
MAȘINĂ

-CAND NU
NECESITĂ
MASĂ CU
CONVEIOR



RETOOLING



EASY
RETOOLING OF
BRUSHES AND
ABRASIVE BELT



TIPURI DE PERII



Aluminium Oxide



Cross Flex Deburring Brush

For aluminium



Silicon Carbide Deburring Brush

Agressive edge rounding



Ceramic Deburring Brush

ALUMINIUM OXIDE REMOVAL



Steel Wire Brush



VÂNZĂRI ȘI SERVICE ÎN ROMÂNIA

AGO TRADE

INTERNATIONAL SRL

Str. Toamnei, 75, 020403

Sector 2 – București

021 250 15 04

sales@a-g-o.com

www.a-g-o.com

Timesavers International B.V.
Fruitlaan 20-30, NL-4462 EP Goes

The Netherlands

T. +31 113 23 89 11

F. +31 113 23 20 03

www.timesaversint.com